

ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE, INC.


5가 526


16

	TEL
MODEL	KOR - 6C075S()
BUYER	DEROSA , KOR - 6C07
1	
2	
3	
4	
5	
(2003.4.11)	
MEMO	- 2003.4.3 03.4.3 - : , ,5,6,7.8) 03.4.11 - (6) - 03.12.29 - , 4 (SET) 04.1.15 - 8 04.4.29 -

VISION

TEL: 757 - 9340 FAX: 774 - 1039






DAEWOO 
ELECTRONICS


МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

KOR-6C07

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Прежде, чем пользоваться печью, пожалуйста, полностью прочтите эту инструкцию





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ОБЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕ

- a) Не пытайтесь пользоваться печью при открытой дверце,** поскольку работа с открытой дверцей может привести к вредному воздействию микроволнового излучения. Важно также не разбирать и не ломать предохранительные замки и блокировки.
- b) Не располагайте ничего между передней частью печи и дверцей,** и не позволяйте грязи или остаткам чистящего средства скапливаться на уплотнительных поверхностях.
- c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если дверца или замки дверцы повреждены, не следует пользоваться печью до тех пор, пока они не будут отремонтированы специально обученным человеком: 1) дверца печи (искривления), 2) замки и петли (сломаны или ослаблены), 3) дверные уплотнители или уплотнительные поверхности.
- d) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Кому-либо, кроме специально обученных лиц, опасно производить какие-либо операции по ремонту или обслуживанию печи, связанные со снятием любых кожухов, защищающих от воздействия микроволнового излучения.
- e) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Жидкости и другие продукты не должны подогреваться в герметично закрытых сосудах, поскольку они могут взорваться.
- f) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Разрешайте детям пользоваться микроволновой печью без присмотра только в том случае, если вы дали им соответствующие инструкции, с тем, чтобы ребенок мог безопасно пользоваться печью, и уяснил опасность неправильного пользования.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ОБЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.....	1
СОДЕРЖАНИЕ	1
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ	2
УСТАНОВКА	2
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	2
ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ	4
ПРЦЕДУРА РАБ.....	5
ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ	6
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗВОНІТЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА	6
УХОД И ОЧИЩЕНИЕ.....	7
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.....	7
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	8
ЭТО ВАЖНО	8





ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данное устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током благодаря тому, что электрический ток уходит по заземляющему проводу. Данное устройство укомплектовано сетевым шнуром, оснащенным заземляющим проводом и заземляющей штепсельной вилкой. Вилка должна быть подключена к должным образом установленной и заземленной розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное заземление грозит опасностью поражения электрическим током. Если вы не до конца поняли инструкции по заземлению, или если сомневаетесь, правильно ли произведено заземление, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или ремонтником. Если необходимо использовать удлинительный провод, используйте только трехжильный удлинительный провод, оснащенный трехконтактной заземляющей штепсельной вилкой и трехконтактной розеткой, подходящей к штепсельной вилке устройства. Номинальные электрические характеристики удлинительного кабеля должны быть равны или выше электрических характеристик устройства.

УСТАНОВКА

1 Устойчивая, ровная поверхность.

Устройство должно быть установлено на устойчивой, ровной поверхности. Данное устройство предназначено только для использования на столе.

2 Оставьте место за устройством и по бокам.

Не должны быть загорожены никакие вентиляционные отверстия. Если вентиляционные отверстия будут закрыты во время работы, печь может перегреться и, возможно, сломаться.

3 Держите подальше от радиоприемников и телевизоров.

Если печь находится вблизи телевизионной или радио антенны, антенного кабеля и т.д., это может ухудшить телевизионный прием или вызвать радиопомехи. Расположите печь как можно дальше от этих приборов.

4 Держите подальше от нагревательных приборов и водопроводных кранов.

При выборе места для установки печи, держите печь подальше от горячего воздуха, пара или брызг, иначе это может плохо подействовать на изоляцию, и могут произойти поломки.

5 Источник питания.

- Проверьте свой местный источник питания. Эта печь требует электрический ток примерно 6 ампер, 230 В, 50 Гц.
- Сетевой шнур имеет длину примерно 0,8 м.
- Используемое напряжение должно соответствовать указанному в технических характеристиках. Использование более высокого напряжения может вызвать возгорание, или другие несчастные случаи, приводящие к поломке печи. Использование более низкого напряжения приводит к замедлению процесса приготовления. Мы не несем ответственности за повреждения, связанные с использованием данной печи при напряжении или с предохранителями, отличными от указанных.
- Если сетевой шнур поврежден, он, во избежание опасности, должен быть заменен производителем или его сервисным центром, или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.


6 Распаковав печь, проверьте ее на предмет повреждений, таких, как:


перекошенная дверца, сломанная дверца, вмятина на поверхности внутренней камеры. Если заметны какие-либо из вышеперечисленных повреждений, НЕ ПРОИЗВОДИТЕ УСТАНОВКУ, и немедленно сообщите продавцу.

7 Не используйте печь при температуре ниже комнатной.

(Это может произойти, если вы принесли ее с улицы в холодную погоду.) Дайте печи достигнуть комнатной температуры, прежде чем ее использовать.

8 Над верхней поверхностью печи необходимо оставить свободное пространство высотой, как минимум, 100 мм.







ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возгорания, ожогов, ударов током и других опасностей: Нижеперечисленное представляет собой, как и для всех устройств, определенные правила и меры предосторожности, которым необходимо следовать, чтобы гарантировать высокие эксплуатационные качества этой печи.


1. Не используйте эту печь для целей, не связанных с приготовлением пищи, таких, как сушка белья, бумаги, и иных непищевых предметов, или для стерилизации.
2. Не включайте пустую печь, это может ее повредить.
3. Не используйте внутреннюю камеру печи для хранения чего-либо, к примеру, бумаг, кулинарной книги, кухонной утвари, и т.д.
4. Не пользуйтесь печью, если в нее не установлен стеклянный поднос. Убедитесь, что он надежно сидит на врачающейся основе.
5. Если вы готовите продукты, которые были закрыты в бутылках, убедитесь, что вы удалили колпачки и крышки перед приготовлением.
6. Не вкладывайте посторонних материалов между поверхностью печи и дверцей. Это может вызвать избыточную утечку микроволнового излучения.
7. Не используйте изделия из переработанной бумаги для приготовления пищи. Они могут иметь примеси, способные вызвать искрение и/или возгорание при использовании во время приготовления пищи.
8. Не поджаривайте воздушную кукурузу, кроме случаев, когда ее готовят в специальном приспособлении для микроволновой печи, или когда она находится в фабричной упаковке, и рекомендована специально для микроволновых печей.
Приготовление воздушной кукурузы в микроволновой печи дает меньший выход, чем приготовление обычным способом; остается больше нелопнувших зерен. Не используйте растительное масло, если это не указано производителем.
9. Не готовьте продукты, окруженные пленкой или кожурой, такие, как яичные желтки, картофель, куриная печень и т.д., не проткнув предварительно пленку или кожуру несколько раз вилкой.
10. Не готовьте воздушную кукурузу дольше, чем указано производителем (обычно время приготовления меньше 3 минут). Более длительное приготовление не прибавит лопнувших зерен, но может привести к тому, что они начнут обугливаться и загорятся. Кроме того, поднос для приготовления может стать слишком горячим, чтобы к нему прикоснуться, или может расколоться.
11. Если вы заметили дым, выключите устройство или отсоедините его от сети, и держите дверцу закрытой, чтобы огонь погас без доступа воздуха.
12. Разогревая продукты в пластиковой или бумажной посуде, чаще проверяйте печь из-за возможности возгорания.
13. Содержимое бутылочек с соской и баночек с детским питанием необходимо перед употреблением размешать или встряхнуть, а затем проверить температуру, во избежание ожогов.
14. Всегда проверяйте температуру пищи или напитков, разогретых в микроволновой печи, прежде чем дать их кому-либо, в особенности детям и пожилым людям. Это важно, потому что продукты, которые подогревались в микроволновой печи, продолжают нагреваться, даже несмотря на то, что приготовление в микроволновой печи закончилось.
15. Яйца в скорлупе и вареные вскрученные яйца не должны разогреваться в микроволновой печи, поскольку они могут взорваться.
16. Всегда содержите крышку волновода в чистоте. Протирайте внутреннюю поверхность печи мягкой влажной тряпкой после каждого использования. Если оставить грязь или жир где-либо во внутренней камере печи, при следующем использовании он может перегреться, задымиться, и даже вспыхнуть.
17. Никогда не разогревайте растительное масло или жир для жарения во фритюре, поскольку вы не можете контролировать температуру, и это может привести к перегреву или к возгоранию.
18. Подогревание в микроволновой печи напитков может вызвать ее задержанное резкое вскипание, поэтому, когда вы берете сосуд с этой жидкостью, необходимо соблюдать осторожность.





ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ





ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ


Этот раздел содержит важную информацию по работе печи.


- 1 Включите сетевой шнур в розетку.
- 2 Положите пищу в подходящую посуду. После этого откройте дверь печи и поставьте блюдо на стеклянный поднос. Стеклянный поднос и роликовая направляющая всегда должны быть на месте.
- 3 Закройте дверцу. Убедитесь в том, что она плотно закрыта. Когда дверь печки закрывается. Когда печь работает, вы в любой момент можете открыть дверь, просто потянув за нее, тогда печь сразу выключится.
- 4 Установите желаемый контроль мощности в соответствии с желаемым уровнем мощности.

Символ	Уровень мощности	Уровень выводимой мощности
●	Слабое нагревание	144W
◆	Нагревание	208W
***	Размораживание	352W
≤	Низкий уровень	472W
≥	Средний	584W
≥	Выше среднего	704W
MAX	Высокий	800W

* Вышеуказанные проценты могут колебаться ±6%.

- 5 Установите время работы повернув ручку таймера и печь работает.
 - Если вы хотите установить меньше двух минут, поставте больше двух минут, а потом поверните назад до желаемого времени.
- 6 Как только время приготовления истекает, печь автоматически выключается, и еду можно доставать из печи.
 - Чтобы предотвратить работу печи при открытой двери, она оборудована специальным блокиратором.
 - Если вы хотите проверить пищу во время приготовления, просто откройте дверь, потянув ее на себя. Для того, чтобы возобновить работу печи, снов закройте дверь.
 - Если вы хотите престать готовить, просто установите ручку переключателя в положение "OFF". В любой момент можно переустановить время приготовления, просто повернув ручку таймера.
 - Выключайте таймер после того, как достали пищу из печи.
- 7 Защитная блокировка предотвращает нежелательное включение печи, например. Маленькими детьми. Чтобы установить блокиратора. Как показано на рисунке. Чтобы разблокировать, потяните вверх.





ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Необходимо проверять посуду, чтобы убедиться в том, что она пригодна для использования в микроволновой печи.

Микроволновое излучение создается высокочастотными радиоволнами. Они отражаются от металла, но проходят сквозь большинство видов кухонной посуды, не нагревая ее.

Когда волны входят в контакт с продуктами, они преобразуются в тепловую энергию. Ниже приводятся советы по поводу посуды для микроволновой печи и ее использования.

1. Не следует использовать посуду с металлической отделкой любого типа. Это приводит к искрению.
2. Стеклянная или керамическая жаропрочная посуда – идеальна для приготовления пищи в микроволновой печи.
3. Фарфоровые блюда и тарелки без металлической отделки могут быть использованы для приготовления или разогрева индивидуальных порций еды.
4. Дерево или соломка могут использоваться только короткое время, дерево содержит немного влаги, и под действием микроволнового излучения оно может пересохнуть и треснуть.
5. Алюминиевая фольга – может использоваться только в виде очень маленьких кусочков и только для экранирования.
Используемая алюминиевая фольга не должна находиться ближе 2,5 см от боковых стенок печи.
6. Пластмасса – большинство видов столовой посуды из жаропрочной пластмассы могут использоваться для подогревания продуктов. В то же время посуда из полиэтилена, меламина, фенола не подходит для использования в этой печи. Она нагревается под действием микроволнового излучения.
7. Вощенная бумага – используйте для накрывания для предотвращения брызг.
8. Металл – металлическая посуда вообще не должна использоваться в микроволновой печи.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗВОНИТЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА


Прежде, чем звонить в службу сервиса, проверьте следующие пункты.


*** Печь не работает потому что:**

1. Проверьте, вставлен ли провод в розетку.
2. Плотно ли закрыта дверь
3. Установлено ли время приготовления
4. Не сгорел ли предохранитель и работала главной электрической цепи в доме.

*** Искры в печи:**

1. Проверьте посуду. Металлические емкости или блюда с металлическими ободками нельзя использовать.
2. Убедитесь в том, что шампуры или фольга не соприкасаются с печью.






УХОД И ОЧИЩЕНИЕ


Несмотря на то, что печь обеспечена деталями, обеспечивающими безопасность, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не пытайтесь снять или разрушить защитную блокировку.
2. Не ставьте никаких предметов между передней панелью и дверью микроволновой печи, также следите за тем, чтобы там не скапливался осадок. Протрите мягким растворителем, сполосните и высушите. Никогда не используйте абразивные порошки.
3. Никогда не подвергайте дверь печи воздействию силы, не позволяйте детям висеть на ее дверях. Печь может упасть вперед и нанести вред вам.
Не используйте печь, если уплотнитель двери поврежден, либо, если дверь погнулась, либо, если петли разболтаны.
 - i) Дверце печи (искривлений)
 - ii) Замках и петлях (поломок или ослабшего крепления)
 - iii) Дверных уплотнителях или уплотнительных поверхностях.
4. Только квалифицированный специалист может ремонтировать или регулировать печь.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- * **Вопрос:** Я случайно включил свою микроволновую печь без всяких продуктов внутри. Повреждена ли она?
Ответ: Включение пустой печи на короткое время не должно ее повредить. Однако, это не рекомендуется.
- * **Вопрос:** Можно ли использовать печь, удалив стеклянный поднос и или роликовую направляющую?
Ответ: Нет. И стеклянный поднос, и роликовая направляющая должны всегда находиться в печи перед приготовлением.
- * **Вопрос:** Могу ли я открыть дверцу во время приготовления?
Ответ: Во время приготовления дверца может быть открыта в любой момент. Микроволновое излучение будет мгновенно отключено, а установка времени сохранится до тех пор, пока дверца не будет закрыта.
- * **Вопрос:** Почему внутри моей печи после приготовления остается влага?
Ответ: Влага на стенках вашей печи – это нормальное явление. Это происходит оттого, что пар от готовящихся продуктов конденсируется на холодной поверхности печи.
- * **Вопрос:** Проникает ли микроволновое излучение сквозь смотровое окно дверцы печи?
Ответ: Нет. Металлический экран отражает излучение обратно в камеру печи. Отверстия проделаны для того, чтобы мог проходить свет. Они не позволяют проникнуть микроволновому излучению.





СПЕЦИФИКАЦИИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		230 В ~/50 Гц, однофазное заземление
МИКРОВОЛНЫ	поглощение энергии	1200 В
	Выход энергии	800 В
	Частота	2450 мГц
Наружные размеры (Ш x В x Г)		465 x 279 x 375 мм
Размеры камеры (Ш x В x Г)		290 x 220 x 306 мм
Масса нетто		Приблизительно 12.7 кг
Объем полости		0.7 куб. м.
Выбор мощности		7 уровней

* Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

ЭТО ВАЖНО

Провода сетевого шнура окрашены в соответствии со следующим кодом::

Желто-зеленый : Заземление

Голубой : Нейтральный

Коричневый : Фаза

Поскольку цвета проводов сетевого шнура данного устройства могут не соответствовать цветовым меткам на клеммах вашей штепсельной вилки, действуйте следующим образом:

Провод желто-зеленого цвета следует присоединить к клемме, помеченной буквой "E", символом заземления, или желто-зеленым цветом. Голубой провод следует присоединить к клемме, помеченной буквой "N" или черным цветом. Коричневый провод следует присоединить к клемме, помеченной буквой "L" или красным цветом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное устройство должно быть заземлено.

СРОК СЛУЖБЫ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ (15 ЛЕТ С ДАТЫ ВЫПУСКА ПО ИСТЕЧЕНИИ УКАЗАННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ КОМПАНИЯ "ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд" РЕКОМЕНДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ ЕГО ЗАМЕНУ

